



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Sumidouro

Requerimento nº 034/2017.

Proponente: Bancada de Oposição.

Assunto: Solicita Informações - Esgotamento Sanitário em Dona Mariana.

EXPOSIÇÃO FÁTICA

De acordo com a **Organização Mundial de Saúde (OMS)**, **saneamento** é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. O saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar salubridade ambiental, que nada mais é do que meio ambiente saudável e sem doenças.

A **Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007**, trata da política nacional e das diretrizes para o saneamento básico, incluindo no conceito de **saneamento básico** os serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Logo abaixo seguem os conceitos legais, importantes para a compreensão das responsabilidades do Poder Público,

Art. 3º. Para os efeitos da Lei nº 11.445/2007, considera-se:

I - **saneamento básico**: conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de:

a) **abastecimento de água potável**: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

b) **esgotamento sanitário**: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

c) **limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos**: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;

Van Gals
Tatiana Furtado



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Sumidouro

d) **drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas:** conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;

Devemos nos ater aqui no **abastecimento de água potável e no esgotamento sanitário**, neste momento relacionados ao Distrito de Dona Mariana, onde o problema vem se acentuando nos últimos dias.

A população de Dona Mariana, mais especificamente o centro do Distrito em referência, vem reclamando da situação do esgotamento sanitário, em especial da disposição final esgotos residenciais, que “corria a céu aberto” pela rua até encontrar um bueiro de captação de águas pluviais. O mau cheiro era insuportável, além da proliferação de ratos e insetos.

Acionado, o Poder Executivo por seu turno, esteve no local e realizou serviços de máquinas, retirando o esgoto da rua, por meio da ligação direta na rede de captação pluvial e lançamento direto no rio.

Ocorre, todavia, que a iniciativa não solucionou definitivamente os problemas, em vista de que o mau cheiro persiste e a proliferação de insetos e ratos também, sem contar que o esgoto está sendo lançado *in natura* no rio, vale lembrar que o calçamento foi retirado e não repostado, formando-se um ressalto de terra no meio da rua.

Sabemos que a rede de esgoto não pode ser a mesma da rede de captação de águas das chuvas que corre diretamente para os rios, podemos considerar que o problema do esgoto não foi definitivamente resolvido.

Na rua que dá acesso à escola Municipal, ao lado do Posto de Saúde, o esgoto também “corre a céu aberto”, sem nenhum tipo de cuidados, formando-se uma vala aberta de água suja e de resíduos, que precisa da atenção do Poder Público. Embora não corra diretamente na rua, fica na direção do Posto de

Edson Lulo
Edson Lulo



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Sumidouro

Saúde, e o que é mais grave, recebe detritos da própria unidade de saúde.

Outro problema é a fossa da Escola Municipal, que há tempos apresenta problemas e até o momento não foi resolvido. O que a fossa não suporta é lançado diretamente no meio ambiente sem qualquer tipo de tratamento.

No que se refere ao abastecimento de água potável, informamos que Dona Mariana é servido por rede pública, por meio de caixa d'água de grande porte, suprida por fonte de água de perfuração subterrânea e de nascente. Existe também depósito de água da caixa da antiga linha férrea.

De acordo com levantamento realizado pela vigilância Sanitária Municipal, vários pontos de distribuição de água para a coletividade, inclusive escolas e postos de saúde demandam atenção especial, em vista de suspeita de contaminação.

Com base nisso o Ministério Público moveu ação civil pública em face do Município, exigindo o mapeamento e o tratamento dos pontos de armazenamento e distribuição de água para consumo humano, inclusive dos reservatórios de Dona Mariana.

Desta forma, com atenção aos fatos narrados, estamos a exigir ações concretas do Poder Público em atendimento à sua responsabilidade, especialmente revendo as condições de esgotamento sanitário e de distribuição de água potável no Distrito de Dona Mariana.

Conclusão:

Sendo assim, os vereadores subscritores do presente requerimento solicitam, após anuência do Soberano Plenário desta Casa Legislativa, que seja oficiado Excelentíssimo Prefeito Municipal de Sumidouro para que o mesmo, no prazo legal estabelecido na LOM, preste as seguintes informações:

1. o Poder Executivo, já possui uma solução, ou ao menos está planejando as ações para o esgotamento sanitário em

*John Luis
Mariana Amatter*



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Sumidouro

Dona Mariana? Em especial para o tratamento e disposição final adequado dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente, o que pretende fazer o Poder Público?

2. o Poder Executivo possui prazo para o restabelecimento do calçamento retirado e não repostado das ruas?

3. e para o esgoto existente na rua que dá acesso à Escola Municipal, próximo ao Posto de Saúde e a própria fossa da escola municipal, existe algum estudo em vista para sanar tais problemas?


4. quanto ao abastecimento de água potável em Dona Mariana, gostaríamos de saber se o Poder Executivo apresentará as soluções no sentido do tratamento da água e pesquisas periódicas de sua potabilidade?

Sumidouro, 02 de março de 2017.



José Carlos da Rocha

Proponente



Fabiano Veiga Angote

Interessado



Aldicea Charles Mattar

Interessado