



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Sumidouro

Requerimento nº 042 /2019

Proponente: Vereador: José Carlos da Rocha

Assunto: Solicita informações e esclarecimentos a cerca da implantação de rede de saneamento básico na Sede do Município.

Foi abordado por diversos moradores e comerciantes das imediações devido ao mau cheiro, oriundo de esgoto que corre à céu aberto, na Sede do Município, mais precisamente abaixo do Restaurante "Beira Rio", na qual a muito tempo vem sendo cobrada pelos munícipes uma solução para o caso.

Assim, frente a tais considerações, onde se comprova da necessidade da implantação da rede de coleta de esgoto na Sede deste Município, o vereador subscritor do presente requerimento, nos termos dos artigos 94 e 95, "j" c/c artigo 108, ambos do Regimento Interno, conjugado com a Lei Orgânica do Município requer, após ouvido o Plenário, que seja oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Sumidouro, para que sejam prestadas, no prazo legal, estabelecido pela L.O.M., as informações e/ou esclarecimentos abaixo:

- 1) Se no contrato realizado com a CEDAE consta como obrigação da concessionária a implantação de obra de saneamento básico no Município?
 - 1.1) Em caso positivo, porque o Executivo ainda não procedeu a execução da obrigação oriunda do contrato?
- 2) Em caso negativo, se dentre as diversas iniciativas administrativas e estratégicas implementadas pela atual gestão está a obra de saneamento básico, com a implantação da rede de coleta de esgoto na Sede deste Município;
 - 2.1) Em caso negativo, qual o motivo desta não iniciativa?
- 3) Em caso positivo, em qual prazo, de forma objetiva, será dado início aos trabalhos para a implantação da rede de coleta de esgoto na Sede deste Município?

Ressaltamos, que as informações e/ou esclarecimentos prestados deverão vir acompanhados da sua documentação comprobatória.

Sumidouro, 19 de agosto de 2019.


José Carlos da Rocha

2019-21/08/2019 09:22:24 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO