



Requerimento nº 056/2022.

Proponentes: Geilson Jasmim Lampa, Haroldo S. Gonçalves e José Carlos da Rocha.

Assunto: Pedido de melhorias na Caixa d'água do bairro de Dona Mariana.

EXPOSIÇÃO FÁTICA

A função de controle da Câmara de Vereadores está prevista na Constituição Federal, no seu art. 31.

Isso significa que é responsabilidade do vereador fiscalizar e controlar as contas públicas. A Câmara Municipal foi encarregada pela Constituição da República de acompanhar a execução do orçamento do Município e verificar a legalidade e legitimidade dos atos do Poder Executivo, primando pelas ações que resultem no bem-estar da população e na correta aplicação dos recursos públicos.

Como sabemos, em Dona Mariana há uma caixa d'água que atende toda a população. Foi uma conquista importante e fundamental, pois ligada ao acesso a um bem de primeira necessidade.

Acontece que, não de hoje, alguns problemas existem e a população tem chamado a atenção destes edis. Uma reclamação que tem sido comum é que a caixa d'água precisa ser realocada para um lugar mais alto, pois alguns moradores não conseguem ser abastecidos, já que suas casas estão muito próximas à caixa. Aliado a isto, a caixa precisa estar sempre cheia, pois isto permite maior pressão, pois só assim poderia chegar a determinados moradores.

Além disso, a caixa d'água fica praticamente na "porta" da capela mortuária. Sua realocação seria relevante para os usuários, além de melhorar o ambiente próximo à igreja.

Por derradeiro, limpeza e manutenção constantes também são relevantes

Com base nos deveres constitucionais de fiscalização, **são de suma importância esclarecimentos acerca do tema acima.**

Conclusão:

Sendo assim, o vereador subscritor do presente requerimento solicita, após anuência do Soberano Plenário desta Casa Legislativa, que seja oficiado o Excelentíssimo Prefeito Municipal de Sumidouro, para que o mesmo, no prazo legal estabelecido na LOM, **preste as seguintes informações:**

10:44 18/10/2022 000429 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO



1. Seria possível a realização de um estudo quanto à possibilidade de se realocar caixa d'água de Dona Mariana?
2. Seria possível fazer um estudo de viabilidade quanto ao melhoramento da rede de distribuição de água?
3. Com qual frequência a prefeitura faz limpeza e manutenção na referida caixa d'água?

Sumidouro, 17 de outubro de 2022.

Geilson J Lampa
Geilson Jasmim Lampa
Vereador

José Carlos da Rocha
José Carlos da Rocha
Vereador

Haroldo Suraty Gonçalves
Haroldo Suraty Gonçalves
Vereador